Belüftung



ZUR REDUZIERUNG VON KONDENSATION UND FÜR DEN RAUCHABZUG BEIM FEUERMACHEN IST EINE GUTE BELÜFTUNG WICHTIG-

DIE NORDISCHEN TIPIS VON TENTIPI SIND AUSGESTATTET MIT:

- * LÜFTUNGSKAPPE JE NACH MODELL EINFACH ODER DOPPELT.
- * ZULUFTÖFFNUNGEN ANZAHL VARIIERT VON MODELL ZU MODELL
- * TÜR MIT MÜCKENNETZ BEI SÄMTLICHEN ZELTMODELLEN VORHANDEN.
- * MÜCKENNETZEINSATZ AN DER ZELTPITZE – BEI BESTIMMTEN ZELTMODELLEN UND BEI SÄMTLICHEN INNENZELTEN VORHANDEN-



DIE LÜFTUNGSKAPPE WIRD MIT UNSEREM PATENTIERTEN IN-TENT VENT™-SYSTEM VON INNEN REGULIERT. WENN AN DER ZELTSPITZE EIN MÜCKENNETZEINSATZ VERWENDET WIRD, MUSS DIE REGULIERLEINENHÜLSE AN DER MITTELSTANGE BEFESTIGT WERDEN.



WENN EIN OFEN BETRIEBEN ODER EIN OFFENES FEUER GEMACHT WIRD, MÜSSEN RECULIERLEINENHÜLSE UND MÜCKENNETZEINSATZ AN DER ZELTSPITZE AN DER ZELTPLANE BEFESTIGT WERDEN.







DIE TÜR MIT MÜCKENNETZ KANN AUCH ALS ZULUFTÖFFNUNG VERWENDET WERDEN-